


PALLET



プラスチックパレット

リサイクル材料を活用し、樹脂を発泡させる事により低発泡パレットの高い強度を実現。

全ての製品は再生利用可能な原料の為、
当社独自のリサイクルシステムにより再資源化を実現します。

パレット製品の特長

- 耐久性に優れ、滑り止めなど優れた安全性を実現。
- 高品質・高精度、資源のリサイクルが可能。
- 衛生的で効率のいい構内作業を実現。



株式会社 明治ゴム化成

◎表示の積載重量は、均等に積載された際の静荷重です。 ◎表示の寸法は、常温時(23℃)でのもので、JIS法による試験結果の数値です。
 ◎リサイクル材料を使用の場合は、色調のバラつきやわずかな質量の差が生じます。

D4-0911

片面使用 4方差し ハンドリフト

■外寸：1100×900×140
 ■材質：PP、PE
 ■積載重量：1t

ビール・飲料用

裏面

D4-1111A

片面使用 4方差し ハンドリフト

■外寸：1100×1100×150
 ■材質：PP
 ■積載重量：1t

質量 17kg

裏面

MGM-D2-1111(I)

片面使用 2方差し 自動倉庫 ハンドリフト

■外寸：1100×1100×144
 ■材質：PP
 ■積載重量：1t

質量 24kg

裏面

MGM-D2-1111(II)

片面使用 2方差し 自動倉庫

■外寸：1100×1100×144
 ■材質：PP
 ■積載重量：1t

質量 24kg

裏面

MGM-D2-1411

片面使用 2方差し 自動倉庫

■外寸：1100×1400×146
 ■材質：PP
 ■積載重量：1t

質量 32kg

裏面

MGM-D2-145112

片面使用 2方差し 自動倉庫

■外寸：1120×1450×146
 ■材質：PP
 ■積載重量：1t

質量 33kg

裏面

MGM-D2-14115

片面使用 2方差し 自動倉庫

■外寸：1150×1400×146
 ■材質：PP
 ■積載重量：1t

質量 33kg

裏面

D4-0811

片面使用 4方差し 自動倉庫 ハンドリフト

■外寸：800×1100×150
 ■材質：PP
 ■積載重量：1t

質量 21kg

裏面

R2-1111 両面使用 2方差し 自動倉庫

- 外寸：1100×1100×144
- 材質：PP
- 積載重量：1t

質量 26kg

R2-110125 両面使用 2方差し 自動倉庫

- 外寸：1100×1250×140
- 材質：PP
- 積載重量：1.25t

製粉用 質量 27.5kg

R2-105125-A 両面使用 2方差し 自動倉庫

- 外寸：1050×1250×140
- 材質：PP
- 積載重量：1.25t

製粉用 質量 26kg

R2-105125-B 両面使用 2方差し 自動倉庫

- 外寸：1050×1250×140
- 材質：PP
- 積載重量：1.25t

製粉用 質量 26.5kg

R2-1411M-A 両面使用 2方差し 自動倉庫

- 外寸：1100×1400×140
- 材質：PP
- 積載重量：1t

質量 34.5kg

R2-1411M-B 両面使用 2方差し 自動倉庫

- 外寸：1100×1400×140
- 材質：PP
- 積載重量：1t

質量 32kg

R4-1012 両面使用 4方差し サポーター取付

- 外寸：1000×1200×130
- 材質：PE
- 積載重量：1t

冷凍倉庫業界用 質量 16.5kg

※片面使用の生産も可能です。 ※サポーターの取付け可能です。

MGM-R4-1311 両面使用 4方差し

- 外寸：1100×1300×132
- 材質：PP
- 積載重量：1t

製薬業界用 質量 32.5kg


※オプションで滑り止めテープの取付け可能です。

「MFシリーズのパレットに關しまして」

定型物（カートン、P箱等）の均等積み付け、平置きでのご使用に限ります。
MFパレットには片面使用・両面使用の2種類があります。ただし、ハンドリフトでの使用は片面使用のものに限ります。

MF-D4-1111	片面使用	4方差し	ハンドリフト	質量 6.2kg
MF-R4-1111	両面使用	4方差し		質量 6.5kg


- 外寸：1100×1100×120
- 材質：PP
- 積載重量：1t (均等荷重)



※荷くずれ防止対策が必要です。

MF-D4-114114	片面使用	4方差し	ハンドリフト	質量 6.9kg
MF-R4-114114	両面使用	4方差し		質量 7.2kg


- 外寸：1140×1140×120
- 材質：PP
- 積載重量：1t (均等荷重)



※荷くずれ防止対策が必要です。

MF-D4-1012	片面使用	4方差し	ハンドリフト	質量 6.2kg
MF-R4-1012	両面使用	4方差し		質量 6.5kg

- 外寸：1000×1200×120
- 材質：PP
- 積載重量：1t (均等荷重)



※荷くずれ防止対策が必要です。

MGM-D2-116200	片面使用	2方差し		質量 49kg
----------------------	------	------	--	---------

■ 外寸：1160×2000×140
■ 材質：PP
■ 積載重量：1t

デカパレ®

凡例

- 片面使用 片面使用
- 両面使用 両面使用
- 2方差し 2方差し
- 4方差し 4方差し
- 自動倉庫 自動倉庫対応
- ハンドリフト ハンドリフト対応

《製造元》

M 株式会社 明治ゴム化成



<http://www.meiji-rubber.co.jp/>

合成樹脂事業部

東京 Office / 東京都新宿区西新宿 7-22-35 (西新宿三晃ビル2階)
〒160-0023
TEL.03-5338-4693 FAX.03-3361-4957

大阪 Office / 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-6 (大阪ヨネビル3階)
〒541-0043
TEL.06-6203-0306 FAX.06-6222-2485

代理店